

onda.


Centrifugeuse de paillasse

RABIA CF-6200



Centrifugeuse de paillasse RABIA CF-6200

Centri.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

APPLICATION.

Cette centrifugeuse est largement utilisée pour l'analyse qualitative du sérum sanguin, du plasma et de l'urée dans les domaines des hôpitaux, des centres de transfusion sanguine, des laboratoires et de la biochimie.

CARACTERISTIQUES DE MOTEUR.

Moteur d'induction sans balai avec une construction simple, pas de pollution par la poudre, montée et descente rapides.

VITESSE MAX.

6 000 tr/min

RCF MAX.

4430×g

VOLUME MAX.

4 x 180 ml

MINUTEUR.

0 ~ 99 min

FACILITÉ D'UTILISATION.

Contrôle par microprocesseur, affichage numérique de la vitesse, du temps, de RCF.

PROGRAMMES.

10 types de vitesse d'accélération et de décélération au choix.

NIVEAU DE BRUIT.

≤ 45 (dB)

PROTECTION.

Verrouillage automatique du couvercle. Protection contre la surchauffe, protection contre les déséquilibres.

POLYVALENCE.

Les adaptateurs sont disponibles en fonction des expériences requises.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

AC 220V / 110V, 50Hz / 60HZ

DIMENSIONS & POIDS.

480 × 320 × 255 mm, 28 kg

Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.


ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.onafrance.com

Centrifugeuse de paillasse

RABIA CF-6200

Rotors assortis



Centri.

Référence	Rotor	Vitesse max, tr/min	Volume max, ml	RCF max, ×g	
ONCFRA0101	Rotor angulaire	4000	12×10ml	2150	
ONCFRA0102			12×15ml	2150	
ONCFRA0103			12×20ml	2220	
ONCFRA0104			18×10ml	2250	
ONCFRA0105			30×7ml	2250	
ONCFRA0106			6×50ml	2100	
ONCFRA0107			24×10ml	2200	
ONCFRA0108	Rotor angulaire	6000	6×15ml	3660	
ONCFRA0109			4×50ml	3620	
ONCFRA0110		5000	6×50ml	2850	
ONCFRA0111			6000	4×100ml	3790
ONCFRA0112			5000	6×100ml	3130
ONCFRA0113				12×15ml	3080
ONCFRA0114	Rotor Pivotant en alliage d'aluminium	5000	6×10ml	3460	
ONCFRA0115	Rotor oscillant horizontal en acier inoxydable	4000	6×10ml adaptateurs tubes à vide	2210	

Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.

ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.onafrance.com