

ona.

Centrifugeuse de paillasse à grande vitesse **RABIA FH-16600**



Centrifugeuse de paillasse à grande vitesse

RABIA FH-16600

Centri.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

APPLICATION.

La centrifugation à grande vitesse est un outil irremplaçable pour l'isolement et la caractérisation de multiples structures biologiques : des biomolécules, telles que les acides nucléiques et les protéines, aux organites cellulaires et aux virus.

CARACTERISTIQUES DE MOTEUR.

Corps de centrifugeuse en acier de haute qualité, chambre en acier inoxydable, protection à 3 niveaux, sûre et fiable. Moteur d'induction sans balai, pas de pollution par la poudre.

VITESSE MAX.

16 000 tr/min

RCF MAX.

20600 x g

VOLUME MAX.

6x100 ml

MINUTEUR.

0 ~ 99min

ÉCRAN.

Écran LCD, en option - écran tactile.

PROGRAMMES.

10 programmes de vitesse d'accélération et de décélération au choix.

PROTECTION.

Verrouillage automatique du couvercle, protection contre la survitesse, la surchauffe et le déséquilibre.

FACILITÉ D'UTILISATION.

Contrôle par microprocesseur, affichage LED qui indique la vitesse, le temps, RCF

NIVEAU DE BRUIT.

≤ 65 (dB)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

AC 220V / 110V, 50Hz / 60Hz

DIMENSIONS & POIDS.

513 x 370 x 320 mm, 42 kg

Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.

ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.onafrance.com

Centrifugeuse de paillasse à grande vitesse

RABIA FH-16600

Rotors assortis



Référence	Rotor	Vitesse max, tr/min	Volume max, ml	RCF max, ×g
ONCFRA1101	Rotor angulaire	15000	30×0.5ml	18510
ONCFRA1102		14000	40×0.5ml	19970
ONCFRA1103		16000	12×1.5/2ml	17940
ONCFRA1104		15000	24×1.5/2ml	20600
ONCFRA1105		13500	30×1.5/2ml	19340
ONCFRA1106			48×1.5/2ml	17930
ONCFRA1107		13000	16×5ml	19350
ONCFRA1108		15000	12×7ml	16370
ONCFRA1109		14000	6×10ml	16460
ONCFRA1110		12000	12×10ml	14510
ONCFRA1111		11000	8×15ml	12730
ONCFRA1112			12×15ml	11840
ONCFRA1113		10000	8×20ml	14510
ONCFRA1114		12000	6×30ml	14000
ONCFRA1115		11000	6×50ml	13480
ONCFRA1116		7000	8×50ml	6190
ONCFRA1117		10000	4×100ml	10310
ONCFRA1118			6×100ml	11380



Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.