

onda.

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de grande capacité **RABIA HR-12000L**



Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de grande capacité

RABIA HR-12000L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

APPLICATION.

Cette centrifugeuse au sol est largement utilisée dans le domaine de la biochimie, des usines pharmaceutiques et des laboratoires.

CARACTERISTIQUES DE MOTEUR.

Moteur d'induction sans balai qui assure l'absence de pollution par la poudre et une vitesse de montée et de descente rapide.

VITESSE MAX.

12 000 tr/min

RCF MAX.

22650 x g

VOLUME MAX.

4x1000 ml

MINUTEUR.

1~9 h 59 min

TEMPERATURE.

-20°C-40°C

ÉCRAN.

Écran LCD, en option - écran tactile.

PROTECTION.

Verrouillage automatique du couvercle, protection contre les déséquilibres.

FACILITÉ D'UTILISATION.

Contrôle par microprocesseur, écran LCD de haute résolution avec fonctions d'écran tactile. Les paramètres (vitesse, RCF, temps) en cours d'exécution peuvent être édités et modifiés.

NIVEAU DE BRUIT.

≤ 60 (dB)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

AC 220V / 110V, 50Hz / 60HZ

DIMENSIONS & POIDS.

780x675x830mm, 260 kg

Centri.



Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.

ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.onafrance.com

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de grande capacité

RABIA HR-12000L

Rotors assortis



Centri.

Référence	Rotor	Vitesse max, tr/min	Volume max, ml	RCF max, ×g
ONCFRA1401	Rotor angulaire	12000	6×300ml	22650
ONCFRA1402		8000	6×500ml	11740
ONCFRA1403		12000	6×250ml	23670
ONCFRA1404	Rotor pivotant	4000	4×1000ml coupe ronde	4060
ONCFRA1405			4×1000ml coupe ovale	4060
ONCFRA1406	Rotor à microplaques	4000	4×4×96 puits	2940

Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.



ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.onafrance.com