

ona.

Centrifugeuse à grande vitesse réfrigérée **RABIA HR-18500**



Centrifugeuse à grande vitesse réfrigérée

RABIA HR-18500

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

APPLICATION.

Cette centrifugeuse est utilisée pour analyser l'ADN, l'ARN, la PCR et les anticorps car sa plage de température est comprise entre -20 et -40 degrés Celsius.

CARACTERISTIQUES DE MOTEUR.

Moteur d'induction sans balai avec une construction simple, pas de pollution par la poudre.

VITESSE MAX.

21 000 tr/min

RCF MAX.

30910 x g

VOLUME MAX.

4x800 ml

TEMPERATURE.

-20°C~40°C

MINUTEUR.

0~99 min 59 s

ÉCRAN.

Écran LCD, en option - écran tactile.

PROTECTION.

Verrouillage automatique du couvercle, protection contre la survitesse et contre les déséquilibres.

FACILITÉ D'UTILISATION.

Contrôle par microprocesseur, écran LED
Affichage numérique du temps, de la vitesse et du RCF.

NIVEAU DE BRUIT.

≤ 58 (dB)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

AC 220V / 110V, 50Hz / 60HZ

DIMENSIONS & POIDS.

720x710x410mm, 130 kg

Centri.



Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.

ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.onafrance.com

Centrifugeuse à grande vitesse réfrigérée

RABIA HR-18500

Rotors assortis



Centri.



Référence	Rotor	Vitesse max, tr/min	Volume max, ml	RCF max, ×g
ONCFRA1501	Rotor angulaire	18500	12×1.5/2ml	23990
ONCFRA1502	Rotor angulaire	12000	6×50ml	16050
ONCFRA1503	Rotor angulaire	15000	30×0.5ml	18510
ONCFRA1504		14000	40×0.5ml	19970
ONCFRA1505		16000	12×1.5/2ml	17940
ONCFRA1506		15000	24×1.5/2ml	20600
ONCFRA1507		13500	30×1.5/2ml	19340
ONCFRA1508		13000	48×1.5/2ml	17930
ONCFRA1509		15000	16×5ml	19350
ONCFRA1510		14000	12×7ml	16370
ONCFRA1511		12000	6×10ml	16460
ONCFRA1512		11000	12×10ml	14510
ONCFRA1513		10000	8×15ml	12730
ONCFRA1514			12×15ml	11840
ONCFRA1515		12000	8×20ml	14510
ONCFRA1516		11000	6×30ml	14000
ONCFRA1517		7000	6×50ml	13480
ONCFRA1518		10000	8×50ml	6190
ONCFRA1519		5000	4×100ml	10310
ONCFRA1520			6×100ml	11380
ONCFRA1521	Rotor angulaire	4000	24×15ml	3500
ONCFRA1522	Rotor à microplaques		2×3×48 puits	2300

Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.

ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.onafrance.com